

登録日 2023/1/12

登録番号 Ana002(限定)

腫瘍名 肛門がん

申請科 消化器外科

投与スケジュール

FP+RT				28日毎 X 2コース							
				1コース		2コース		(day)			
				1	2	3	4	5	29	...	
①	ホスアプレピタント 生理食塩水	150 mg 500 mL	点滴 60分	↓					↓		
②	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓					↓		
③	20%マンニトール	300 mL	点滴 60分	↓					↓		
④	シスプラチン 生理食塩水	75 mg/m ² 500 mL	点滴 120分	↓					↓		
⑤	フルオロウラシル 生理食塩水	1000 mg/m ² 500 mL	点滴 24時間	↓	↓	↓	↓		↓		
⑥	フィジオ140	500 mL	点滴 3時間	↓					↓		
⑦	フィジオ140 (Day2の10時までキープして投与)	1000 mL	点滴 16時間	↓					↓		
⑧	フィジオ140 デキサート プリンペラン (1日4本の輸液を24時間でキープして投与)	2000 mL 6.6 mg 20 mg	点滴 24時間		↓	↓	↓				
⑨	フィジオ140 プリンペラン (1日4本の輸液を24時間でキープして投与)	2000 mL 20 mg	点滴 24時間					↓			

注意事項

- 放射線を併用する
- Day1～2までのフィジオのキープ輸液の点滴時間は目安の投与時間となります。
(Day1のフィジオ3時間投与後に翌日までキープして投与します。)
- 尿量はシスプラチン投与後24時間ごとに確認。尿量2000mL未満でDr Call。
- 体重測定を毎日実施。2kg増加でDr Call

参考文献

- 1) NCCN Guideline2022
- 2) JAMA, 299, 1914-1921 (2008).
- 3) Lancet Oncol, 14, 516-524 (2013).
- 4) 添付文書(シスプラチン2022年3月改訂版、フルオロウラシル2022年6月改訂版)