

登録日 2021/10/26

レジメン名 BRE028

腫瘍名 乳がん

申請医師 乳腺外科

投与スケジュール

GEM+CBDCA+Pembrolizumab				21日毎 × PDまで			
				1コース		2コース	
				1	8	22	... (Day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓		↓	
②	キイトルーダ 生理食塩水	200 mg 100 mL	点滴 30分	↓		↓	
③	生理食塩水 (キイトルーダ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓		↓	
④	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓	↓	
⑤	ゲムシタピン 生理食塩水	1000 mg/m ² 100 mL	点滴 30分	↓	↓	↓	
⑥	カルボプラチン 生理食塩水	AUC 2 250 mL	点滴 60分	↓	↓	↓	
⑦	生理食塩水 (カルボプラチン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓	↓	↓	

注意事項

【適応】
・手術不能または再発乳癌の一次治療
・ホルモン陰性、HER2陰性、PD-L1陽性(CPS≥10)

【調製上及び使用上の注意】
・キイトルーダはインラインフィルター(0.2~5µm)を使用する。
・CBDCA量(mg)=AUC X (GFR + 25) GFRはCL_{cr}で近似する。
・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

1) Lancet, 396, 1817-1828 (2020).
2) キイトルーダ添付文書 2021年8月改訂版
3) ゲムシタピン添付文書 2021年9月改訂版
4) カルボプラチン添付文書 2021年8月改訂版