

登録日 2017/11/29

登録番号 Cer014 **個人限定**

腫瘍名 子宮頸がん

申請診療科 産婦人科

### 投与スケジュール

DTX + CBDCA + Bmab				21日毎 × PDまで	
				1コース	2コース
				1	22 ... (day)
①	デキサート	9.9 mg	点滴 15分	↓	↓
	パロノセトロン	0.75 mg			
	生理食塩水	50 mL			
②	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴 60分	↓	↓
	5%ブドウ糖液	250 mL			
③	カルボプラチン	AUC 5~6	点滴 60分	↓	↓
	5%ブドウ糖液	250 mL			
④	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓
⑤	アバステン	15 mg/kg	点滴 30分	↓	↓
	生理食塩水	100 mL			
	初回90分、2回目60分、3回目以降30分に短縮可能				
⑥	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓

### 注意事項

対象: 子宮頸部腺がん

CBDCA量 (mg) = AUC X (GFR + 25)

GFRはCL<sub>cr</sub>で近似する。

1コース目の開始が手術日より28日以上経過していればbevacizumab投与可

### 参考文献

- 1) Incorporation of Bevacizumab in the Primary Treatment of Ovarian Cancer: N Engl J Med 2011;365:2473-83
- 2) Shoji Nagao, et al, Gynecologic Oncology, 96, 805-809 (2005).
- 3) Shigeki T, et al, Int J Gynecol Cancer, 20, 1563-1568 (2010).
- 4) 第59回 日本産婦人科腫瘍学会学術講演会抄録集, 35, 535, 2017.
- 5) ドセタキセル添付文書 2016年10月改訂
- 6) カルボプラチン添付文書 2014年8月改訂