

登録日 2012/4/24

登録番号 H&N004

腫瘍名 頭頸部がん

申請科 耳鼻咽喉科

投与スケジュール

PF				21日毎 X PDまで							
				1コース			2コース	(day)			
				1	2	3	4	5	6	22	...
①	ホスアプレピタント 生理食塩水	150 mg 500 mL	点滴 60分	↓						↓	
②	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓						↓	
③	20%マンニトール	300 mL	点滴 60分	↓						↓	
④	シスプラチン 生理食塩水	100 mg/m ² 500 mL	点滴 120分	↓						↓	
⑤	5-FU 生理食塩水	1000 mg/m ² 500 mL	点滴 24時間	↓	↓	↓	↓			↓	
⑥	フィジオ140	500 mL	点滴 2時間	↓						↓	
⑦	フィジオ140 (Day2の10時までキープして投与)	1000 mL	点滴 16時間	↓						↓	
⑧	フィジオ140 デキサート プリンペラン (1日4本の輸液を24時間でキープして投与)	2000 mL 6.6 mg 20 mg	点滴 24時間		↓	↓	↓				
⑨	フィジオ140 プリンペラン (1日4本の輸液を24時間でキープして投与)	2000 mL 20 mg	点滴 24時間					↓	↓		

注意事項

Stage III、IV期の頭頸部がんにて術前またはCRT前に使用します。
 進行、再発、転移症例に使用します。
 腎機能や尿量に応じて、輸液または利尿剤を追加します。
 24hrCcrを測定すること。

参考文献

Gibson MK et al. Randomized phase III evaluation of cisplatin plus fluorouracil versus cisplatin plus paclitaxel in advanced head and neck cancer (E1395): An Intergroup Trial of the Eastern Cooperative Oncology Group, Journal of Clinical Oncology, 23: 3562-3567, 2005