

登録日 2014/9/30

登録番号 H&N009

腫瘍名 頭頸部がん

申請科 口腔外科

投与スケジュール

PTX+Cmab			21日毎					
			1コース			2コース	(day)	
			1	8	15	22	...	
①	デキサート ボラミン 生理食塩水	6.6 mg 5 mg 50 mL	点滴 30分	↓	↓	↓	↓	
②	生理食塩水	50 mL	点滴 5分	↓	↓	↓	↓	
③	アービタックス 生理食塩水	250 mg/m ² 250 mL	点滴 60分	↓	↓	↓	↓	
			(初回アービタックス400mg/m ² , 120分投与)					
④	生理食塩水	250 mL	点滴 60分	↓	↓	↓	↓	
⑤	ファモチジン 生理食塩水	20 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓	↓	↓	
⑥	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴 60分	↓	↓	↓	↓	
⑦	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓	↓	↓	

注意事項

- ・皮膚障害対策のためにRashセット(ステロイド外用剤、ミノマイシン、保湿剤)を使用する。
 - ・アービタックスは初回は**400mg/m²**を**120分**で投与
 - ・インラインフィルターを使用する。
 - ・減量基準は下記の通り
- 【アービタックス】
- ・皮膚障害: G3 ⇒ 延期(2週間まで投与延期可)
 - ・2回目以降で投与を延期しても皮膚障害が起きる ⇒ 段階的に減量(200mg/m², 150mg/m²)
 - ・減量や延期をしてもG3の皮膚障害が2週間以上継続、もしくはG4の皮膚障害が起きた場合 ⇒ 中止
 - ・インフュージョンリアクション: G1・2 ⇒ 減量して継続可能 / G3・4 ⇒ 中止
- 【パクリタキセル】
- ・神経障害: G3、血液毒性: G4、その他非血液毒性: G3 ⇒ 25%減量する
 - ・好中球、血小板減少、粘膜炎: G2以上 ⇒ 延期(2週間まで延期可能)

参考文献

R. Hitt *et al.* Annals of Oncology, 23, 1016-1022 (2012).