

登録日 2019/9/24

登録番号 ScI010

腫瘍名 小細胞肺がん

申請医師 呼吸器内科

投与スケジュール

CBDCA+VP-16+Atezolizumab 21日毎 進展型の初回治療は4コース
(5コース目から維持療法としてテセントリクをPDまで継続)

			1コース			2コース			(day)
			1	2	3	22	...		
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓			↓		
②	テセントリク 生理食塩水	1200 mg 100 mL	点滴 30分	↓			↓		
③	生理食塩水 (テセントリク用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓			↓		
④	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓			↓		
⑤	デキサート 生理食塩水	6.6 mg 50 mL	点滴 15分		↓ ↓				
⑥	カルボプラチン 生理食塩水	AUC 5 250 mL	点滴 60分	↓			↓		
⑦	エトポシド 5%ブドウ糖	100 mg/m ² 500 mL	点滴 90分	↓ ↓ ↓			↓		
⑧	生理食塩水 (エトポシド用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓ ↓ ↓			↓		

注意事項

- ・エトポシドは溶解時濃度0.4mg/mL以下とすること。
- ・PVCフリーの輸液セットを使用すること
- ・テセントリクはインラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm)
- ・CBDCA量(mg)=AUC X (GFR + 25) GFRはCLcrで近似する。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

1) N Engl J Med, 379, 2220-2229 (2018).