

登録日 2022/6/28

登録番号 TMB001

腫瘍名 TMB-High固形がん

申請医師 腫瘍内科

投与スケジュール

Pembrolizumab			42日毎 PDまで	
			1コース	2コース
			1	43 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
②	キイトルーダ 生理食塩水	400 mg 100 mL 点滴 30分	↓	↓
③	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL 点滴 5分 全開投与可	↓	↓

注意事項

【適応】
・がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)を有する進行・再発の固形がん(標準治療が困難な場合)

【注意事項】
・個々の症例に対する本剤の適応は、各診療科で十分検討すること。
・減量基準がないため、投与量は200mgの固定用量による投与
・インラインフィルターを使用(0.2~5 μ m)。
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照
・希釈後の最終濃度は1~10mg/mLとする。

参考文献

1) キイトルーダ点滴静注 添付文書 2022年2月改訂版
2) Lancet Oncol, 21, 1353-1365 (2020).