


担当医

説明看護師

この予定表はおおよその目安です。患者さんの状態や治療の経過等により、予定が変更になったり入院期間が前後することがありますのでご了承ください。わからないことがありましたら、遠慮なくスタッフにご相談ください。

月日	/		/	
経過	入院日～手術前	手術後	手術翌日～退院日	
目標	治療の内容を知っている。 手術・麻酔に向けて準備ができています。	シャント音が聞こえる。 スリルがわかる。	創部の痛みや腫れがない。 シャント管理ができる。 退院後の生活の注意点を知っている。	
処置	貴金属類、義歯などは外します。 歩行または車椅子で手術室に行きます。	創部はテープで保護しています。 	創部はテープで保護したまま退院になります。	
点滴		点滴は基本的にはありません。		
お薬	内服薬の確認をします。普段飲んでる薬とお薬手帳を忘れずに持ってきて下さい。医師から指示されたお薬のみ内服します。			
検査				
食事	タンパク制限食 	手術後はおにぎり・串刺しのおかず等になります。 	タンパク制限食	
活動安静度	院内であれば制限はありません。	病棟内でお過ごし下さい。 手術した方の腕は12時間安静にしてください。		
排泄	トイレ			
清潔	シャワー浴が可能です。		医師の許可があるまでシャワーや入浴は控えて下さい。	
説明指導	病棟を案内し、入院中の生活とスケジュールについてご説明します。 同意書類を確認します。	医師から手術後の説明があります。 シャントを圧迫させるような動作はしないで下さい。	退院の書類を受け取ってから、退院の手続きになります。診察券などお返しします。 退院後の生活に関する説明を行います。	

済生会横浜市東部病院 血管外科 2015年12月16日作成

シャントボールの運動を毎日行って下さい。

シャント音が聞こえない、スリルが触れないまたは弱くなってきた、創からの出血や腫れ、痛みが増す、発熱があるなどの症状がある場合は、早めに外来受診をして下さい。



感染しないよう常に清潔を保つようにする

腕枕をしない

重い荷物を腕にかけない

シャント側での血圧測定はしない

叩いたり、ぶつけたりしない

腕時計をシャント側の腕にしない

むにゃむにゃ