


## 内シャント造設術を受けられる患者さんへ

様

担当医

説明看護師

この予定表はおおよその目安です。患者さんの状態や治療の経過等により、予定が変更になったり入院期間が前後することがありますのでご了承ください。わからないことがありましたら、遠慮なくスタッフにご相談ください。

月日	/	/	
経過	入院日～手術前	手術後	手術翌日～退院日
目標	手術の内容を知っている。 手術を受ける準備ができる。	創部の痛みや腫れがない。 シャントの拍動がわかる。 血圧や脈が安定している。	→ シャント管理ができる。 退院後の生活の注意点を知っている。
処置	貴金属類や入れ歯、温布などははずします。 手術側の耳に印をつけます。 看護師と一緒に手術室に行きます。	創部はテープで保護しています。 	創部の管理は、医師から指導を受けた通りにしてください。
点滴		点滴は基本的にはありません。	
お薬	内服薬の確認をしますので、普段飲んでいる薬とお薬手帳を忘れずに持ってきてください。 医師から指示されたお薬のみ内服します。		
検査			
食事	制限食(タンパク・カリウム) 	手術後はおにぎり・串に刺したおかず等になります。 	制限食(タンパク・カリウム) 
活動安静度	院内であれば制限はありません。	病棟内でお過ごしください。 手術した方の腕は12時間安静にしてください。	
排泄	制限はありません。		
清潔	シャワー浴が可能です。 爪が伸びている場合は切ってきてください。		医師の許可があるまでシャワーや入浴は控えてください。
説明指導	病室をご案内し、入院中の生活とスケジュールについて説明します。 同意書を確認します。	医師から手術後の説明があります。  シャントを圧迫させるような動作はしないでください。	退院の書類を受け取ってから、退院の手続きになります。診察券などお返しします。 退院後の生活の注意点について説明します。

済生会横浜市東部病院 血管外科 2021年2月15日改定

シャントボールの運動を毎日行ってください。  
シャントの拍動が触れない、または弱くなってきた、創からの出血や腫れ、痛みが増す、発熱があるなどの症状がある場合は、早めに外来受診をしてください。

