

頸動脈ステント拡張術(局所麻酔)を受けられる患者さんへ

様

この予定表はおおよその目安です。患者さんの状態や治療の経過等により、予定が変更になったり入院期間が前後することがありますのでご了承ください。わからないことがありましたら、遠慮なくスタッフにご相談ください。

担当医

説明看護師

月日	/	/	/	/	/	/	/	/
経過	入院日 手術前日	手術前	手術後	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目 退院日
目 標	手術を受ける準備ができる。 		意識障害や麻痺などの神経症状がない。 穿刺部の疼痛や出血がない。 安静を守ることができる。					→ 退院後の生活の注意点を理解している。
処 置	弾性ストッキングのサイズを測ります。 穿刺部の除毛を行います。	弾性ストッキングを着用します。 貴金属類、コンタクトレンズ、 入れ歯等はずします。	適宜、血圧や体温測定を行います。 必要時、酸素マスクをします。	穿刺部の処置をします。 				
点 滴		手術前に点滴をします。 		→ 点滴終了予定です。				
お 薬	普段飲んでいるお薬とお薬手帳を確認しますのでお持ちください。 抗血小板剤の内服をします。			医師の指示に従って内服を再開します。 				
検 査				採血 頭部CT		頸動脈エコー		
食 事	夕食まで食事が出ます。 水分の制限はありません。	朝から食べることはできません。 朝7時まで水分がとれます。	経過により、うがいや水分をとることができます。	朝から食事をとることができます。 				
安静度	制限はありません。		穿刺した側の足を曲げないようにしてください。ベッド上で安静に過ごします。 頭部を20度まで上げることができます。ベッドを上げる際は看護師を呼んでください。	指示があるまで穿刺した側の足を曲げないようにしてください。 CT検査で問題なければ、安静が解除されます。				
排 泄	制限はありません。		術後から尿の管が入ります。 排便はベッド上で行うので、看護師を呼んでください。	尿の管を抜いた後は、トイレに行くことができます。 				
清 潔	シャワー浴 			温かいタオルで身体を拭きます。		シャワー浴ができます。 		
説 明 指 導	入院や手術に必要な書類の確認をします。 病棟を案内し、入院のオリエンテーションをします。 手術後はICUに入室するため、必要物品の確認をします。	ご家族は手術予定の1時間前迄に病棟へお越しください。 手術中は4階ファミリールームでお待ちください。	医師から手術結果の説明をします。 痛みや吐き気などがある時は、我慢せずに看護師にお知らせください。					退院の書類をお渡しし、次回外来予約と退院手続きの説明をします。 
その他			手術後はICUに移動します。	一般病棟へ移動します。				



処方されたお薬はきちんと飲むようにしましょう。
穿刺部が腫れたり、出血、痛みなどの症状がある場合は、外来にご連絡ください。