

登録日 2007/4/16

レジメン名 Col002

腫瘍名 大腸がん

申請医師 消化器外科

投与スケジュール

FOLFIRI				14日毎 × PD				
				1コース		2コース		
				1	2	3	15	...
							(day)	
①	生理食塩水 (ポート穿刺用)	20 mL	点滴 5分	↓			↓	
②	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓			↓	
③	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200 mg/m ² 250 mL	点滴 120分	↓			↓	
④	イリノテカン 5%ブドウ糖液	150 mg/m ² 250 mL	③と同時に 120分 点滴	↓			↓	
⑤	フルオロウラシル 生理食塩水	400 mg/m ² 50 mL	③、④終了後に 全開	↓			↓	
⑥	フルオロウラシル 生理食塩水	2400 mg/m ²	⑤終了後に 46時間かけて インフューザーを用いて		■			■
				*フルオロウラシルの量にあわせて総量が変わります。				
⑦	生食注シリンジ ポート内洗浄 患者持ち帰り用	10 mL	静注	↓			↓	

注意事項

参考文献

Journal of Clinical Oncology, Vol22, No22 (January 15), 2004: pp229-237