

登録日 2022/1/25

登録番号 End010

腫瘍名 子宮体がん

申請医師 産婦人科

投与スケジュール

Pembrolizumab+Lenvatinib			21日毎 PDまで	
			1コース	2コース
			1	22 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
②	キイトルーダ 生理食塩水	200 mg/body 点滴 30分 100 mL	↓	↓
③	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
④	レンビマ	1回20mg 1日1回 経口	Day1~21	

注意事項

・進行、再発の子宮体癌（原則、プラチナ製剤を含む化学療法歴があること）

【調製上及び使用上の注意】

- ・キイトルーダは減量基準がないため、投与量は200mgの固定用量による投与
- ・レンビマは副作用や忍容性に応じて減量（方法は添付文書及び適正使用ガイド参照）。
- ・インラインフィルターを使用（0.2~5 μ m）。
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照
- ・キイトルーダは、希釈後の最終濃度は1~10mg/mLとする。

参考文献

- 1) キイトルーダ 添付文書 2021年12月改訂版
- 2) レンビマ 添付文書 2021年12月改訂版
- 3) JCO, 38, 2981-2992 (2020).