

登録日 2014/11/25(2016/5/24)

登録番号 Gas020

腫瘍名 胃がん

申請医師 消化器内科(消化器外科)

## 投与スケジュール

XELOX				21日毎 × PDまで (術後は8コースまで)	
				1コース	2コース
				1	8 15 22 ... (day)
①	デキサート パロノセトロン 5%ブドウ糖	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓
②	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	130 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴 120分	↓	↓
③	5%ブドウ糖 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓
④	ゼローダ	2000 mg/m <sup>2</sup>	経口 朝、夕	Day 1~14	Day22 ~

## 注意事項

- ・胃がんの1st line として使用。シスプラチンが投与できない事例に対して個別に対応も可能。
- ・国内臨床試験では、エルプラット100mg/m<sup>2</sup>であるが、保険適応上の130mg/m<sup>2</sup>に当院のレジメンは設定した。
- ・オキサリプラチン減量基準(参考)  
130mg/m<sup>2</sup>(開始量)⇒100mg/m<sup>2</sup>(1段階)⇒75mg/m<sup>2</sup>(2段階)・・・SOFT試験を参照  
神経障害Grade 2以上1回目で75%量、2回目発症で50%量へ減量・・・文献1)を参照
- ・2016/5/24 術後補助療法に適応拡大・・・文献5.6)を参照  
術後補助療法で使用の際は8コースを上限とする。

## 参考文献

- 1) Yiming Lu, et al., S-1 plus oxaliplatin VS. S-1 as first-line treatment in patients with previously untreated advanced gastric cancer: a randomized phase II study, Journal of Chemotherapy, 26, 159-164 (2014).
- 2) Yang lin, et al., A phase II trial of oxaliplatin plus S-1 as a first-line chemotherapy for patients with advanced gastric cancer, Clin. Med. J., 126, 3470-3474 (2013).
- 3) 日本胃癌学会通知: 切除不能進行・再発胃癌に対するオキサリプラチンの適応拡大について
- 4) 第86回日本胃癌学会総会: 進行・再発胃癌を対象としたS-1+cisplatin 対S-1+oxaliplatinの第Ⅲ相臨床試験(G-SOX試験)結果と個別化医療への展開
- 5) Adjuvant capecitabine plus oxaliplatin for gastric cancer after D2 gastrectomy(CLASSIC): 5-year follow-up of an open-label, randomised phase 3 trial, Lancet Oncol. 2014 Nov;15(12):1389-96
- 6) Adjuvant capecitabine plus oxaliplatin after D2 gastrectomy in Japanese patients with gastric cancer: a phase II study. Gastric Cancer. 2016 Mar 8