

登録日 2017/10/30

レジメン名 Gas024

腫瘍名 胃がん

申請医師 消化器外科

投与スケジュール

nab-PTX-W			28日毎 × PDまで						
			1コース			2コース		(day)	
			1	8	15	22	29		...
①	デキサート	6.6 mg	点滴	30分	↓	↓	↓	↓	
	生理食塩水	50 mL	↓	↓	↓				
②	アブラキサン	100 mg/m ²	点滴	30分	↓	↓	↓	↓	
	生理食塩水	100 mL	↓	↓	↓				
③	生理食塩水	50 mL	点滴	全開	↓	↓	↓	↓	
	(フラッシュ用)								

注意事項

【適応】切除不能進行・再発胃がん(2次治療)

【投与上の注意】

・インラインフィルターは使用しない(アルブミン結合製剤のため、目詰まりを起こすため)

・特性生物由来製品に該当することから、施用記録の保存は他の特定生物由来製品に準ずる。

・薬剤の溶解に時間がかかるため、前投薬の点滴は30分とする。

【調製上の注意】

・溶媒は必ず生理食塩水を使用すること(生食20mL/Vで溶解する)

・溶媒として使用した生理食塩水の残液は全てボトルから抜き取り、破棄する。

・空になったボトルにアブラキサンを溶解した懸濁液を入れる。

・懸濁液は調製後速やかに使用する。または、冷所(2-8℃)に遮光保存して8時間以内に使用する。

【投与延期、減量基準】

・添付文書上、D法の延期、減量基準を参照すること。

参考文献

1) Lancet Gastroenterol Hepatol, 2, 277-287 (2017).

2) アブラキサン 添付文書 2017年8月改訂

3) アブラキサン 適正使用ガイド[胃癌] 2017年8月改訂