

登録日 2018/5/8

登録番号 Nsci030

腫瘍名 非小細胞肺癌

申請医師 呼吸器内科

投与スケジュール

Atezolizumab			術後：21日毎 最大12ヵ月間	
			進行・再発：21日毎 PDまで	
			1コース	2コース
			1	22 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
②	テセントリク 生理食塩水	1200 mg 点滴 30分 100 mL	↓	↓
③	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓

初回60分、2回目以降30分に短縮可

注意事項

【適応】

- ・プラチナ製剤を含む術後補助療法後のPD-L1陽性非小細胞肺癌における術後補助療法 (2022/6/28に追加)
- ・ペンタナOptiView PD-L1(SP142)でTCまたはIC 3の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 (一次治療). (2022/10/25に追加)
- ・切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 (2次治療以降).

【調製上及び使用上の注意】

- ・調製時は静かに転倒混和する。
- ・**インラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm)**
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・血管外漏出リスクは非炎症性に相当。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

- 1) テセントリク点滴静注 添付文書 2018年1月, 2020年12月改訂版, 2022年6月改訂版
- 2) テセントリク適正使用ガイド2018年3月版
- 3) Lancet, 389, 255-265 (2017).
- 4) N Engl J Med, 383, 1328-1339 (2020)
- 5) Lancet, 398, 1344-1357 (2021). 【2022/6/28に追加】