

登録日 2021/9/2

登録番号 Nsc1042

腫瘍名 非小細胞肺癌

申請医師 呼吸器内科

投与スケジュール

CBDCA+PTX+Pembrolizumab			21日毎 × 4コース (5コース目から、キイトルーダのみPDまで継続)	
			1コース	2コース
			1 8 15	22 ... (day)
①	デキサート パロノセトロン ファモチジン ポララミン 生理食塩水	19.8 mg 0.75 mg 20 mg 5 mg 50 mL	点滴 15分	↓
②	生理食塩水 (前投薬用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓
③	キイトルーダ 生理食塩水	200 mg 100 mL	点滴 30分	↓
④	生理食塩水 (キイトルーダ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓
⑤	パクリタキセル 5%ブドウ糖	200 mg/nf 500 mL	点滴 180分	↓
⑥	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC 6 250 mL	点滴 60分	↓
⑦	生理食塩水 (カルボプラチン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓

5コース目から、キイトルーダのみPDまで継続

			5コース	6コース
			1 8 15	22 ...
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓
②	キイトルーダ 生理食塩水	200 mg 100 mL	点滴 30分	↓
③	生理食塩水 (キイトルーダ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓

注意事項

- ・適応: 扁平上皮がんの使用
- ・キイトルーダはインラインフィルター(0.2~5µm)を使用する。
- ・パクリタキセルはインラインフィルター(0.22ミクロン以下)を使用する
- ・CBDCA量(mg) = AUC X (GFR + 25) GFRはCLcrで近似する。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。
- ・キイトルーダ単剤の維持療法の際、1回400mg 6週間隔への変更も可。

参考文献

- 1) New Engl. J. Med., 379, 2040-2051 (2018).
- 2) キイトルーダ添付文書2021年6月改訂版
- 3) パクリタキセル添付文書2020年4月改訂版
- 4) カルボプラチン添付文書2018年1月改訂版