

登録日 2017/11/29

登録番号 Mela004

腫瘍名 悪性黒色腫

申請医師 皮膚科

### 投与スケジュール

Ipilimumab			21日毎 × 4コース	
			1コース	2コース
			1	22 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
②	ヤーボイ 生理食塩水	3 mg/kg 点滴 90分 100 mL	↓	↓
③	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓

### 注意事項

#### 【適応】

・根治切除不能な悪性黒色腫(1次、2次治療)

#### 【投与延期、中止基準】

適正使用ガイド参照

#### 【調製上及び使用上の注意】

- ・調製時は静かに転倒混和する。
- ・ヤーボイはインラインフィルターを使用(0.2~1.2 $\mu$ m)
- ・同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・ヤーボイの希釈後の最終濃度は1~4mg/mLの濃度に希釈し投与する。
- ・血管外漏出リスクは非炎症性に相当。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

### 参考文献

- 1) ヤーボイ点滴静注 添付文書 2016年4月改訂版
- 2) F. Stephen Hodi, et al, New Engl J Med, 363, 711-723 (2010).