

金マーカー留置術を受けられる患者さんへ

様

担当医

説明看護師

この予定表はおおよその目安です。患者さんの状態や治療の経過等により、予定が変更になったり入院期間が前後することがありますのでご了承ください。わからないことがありましたら、遠慮なくスタッフにご相談ください。

月日	/		/
経過	入院日 治療前	治療後	退院日 治療後1日目
目標	治療を受ける準備ができる。	治療後の安静を守ることができる。	合併症がない。 退院後の生活の注意点を知っている。
処置	ボタンが付いていない病衣に着替えます。 レントゲンに写らないよう、病衣の下はパンツのみ着用してください。	午後に行います。(1時間程度) 治療直後、1時間後、2時間後に血圧を測ります。 治療後、状態によって酸素をすることがあります。	放射線科で診察をして、退院可能か判断します。 
点滴	看護師が治療前に点滴をします。	治療後3~4時間で点滴終了です。	
お薬	朝は医師の指示があった薬のみ内服してください。 昼は内服しないでください。	夕食後のお薬は普段通り内服してください。	普段通り内服してください。 
検査			CT検査
食事	朝食は10時までに普段の半分量にして食べてください。 治療中に吐くのを防ぐため、昼食は食べることができません。 水分は12時まで可能です。	治療後2時間は飲んだり食べたりできません。 2時間後、お水を飲んでむせがなければ夕食を食べることができます。	制限ありません。
安静度	制限ありません。 トイレを済ませた後、看護師と歩いて治療室へ行きます。	治療後、車イスで病室に戻ります。 治療後2時間はベッド上で安静に過ごします。2時間後問題なければ歩行することができます。	制限ありません。
排泄		治療後2時間はベッド上のため、便器・尿器を使用します。 看護師を呼んでください。 	制限ありません。
清潔	治療中に顔色や爪の色を見るため、お化粧やマニキュアは落としてください。 入れ歯、貴金属類ははずしてください。		制限ありません。
説明指導	入院のオリエンテーションをします。 必要書類をお持ちください。		放射線治療についての説明をします。 次回外来予約、退院書類をお渡しした後、手続きをしていただきます。

済生会横浜市東部病院 呼吸器内科 2017年11月9日改訂



血痰が持続する、呼吸困難がある、胸部痛がある・増強する、38度以上の発熱が持続するなどの症状がある場合は、外来にご連絡ください。