

保険薬局 関係各位

済生会横浜市東部病院

薬剤部 管理責任者

菅野 浩

医薬品情報室 担当

大幸 淳

a\_daikoh@tobu.saiseikai.or.jp

ご案内：採用薬変更のお知らせ

平素より大変お世話になり、誠にありがとうございます。

さて、2023年7月に開催された薬事委員会の結果を共有いたします。記載しました「マスタ変更日」をもちまして、以下の薬剤が当院で採用区分を変更いたします。恐れ入りますが、関係各所にご周知くださいますようお願い申し上げます。何かご不明な点がございましたら、当院まで連絡をお願い致します。

## 記

名称	規格	製薬企業*	旧区分	新区分	マスタ変更日	YJコード		
パキロビッドパック 600 <sup>#1</sup>	---	ファイザー	臨時使用	短期試用	2023/8/1	6250120X2023		
パキロビッドパック 300 <sup>#1</sup>	---	ファイザー	臨時使用	短期試用	2023/8/1	6250120X1027		
ルテウム腔用坐剤	400mg/個	あすか	未採用	院外限定	2023/8/1	2477700H3023		
ゼビアックス油性クリーム 2%	10g/本	マルホ	未採用	院外限定	2023/8/1	2639701N1029		
タリージェ OD 錠 <sup>#2</sup>	2.5mg/錠	第一三共	未採用	院外限定	欄外記載事項 参照 <sup>#2</sup>	1190026F5023		
	5mg/錠					1190026F6020		
	10mg/錠					1190026F7026		
	15mg/錠					1190026F8022		
タリージェ錠	2.5mg/錠		正式採用	採用削除**				1190026F1028
	5mg/錠							1190026F2024
	10mg/錠							1190026F3020
	15mg/錠							1190026F4027
オゼンピック皮下注 <sup>#3</sup>	2mg/キット	ノボ	院外限定	緊急採用 <sup>#3</sup>	2023/8/1	2499418G4027		
ユーエフティ配合カプセル T100	---	大鵬薬品	正式採用	院外限定移行	在庫消尽次第	4229100M2035		
ホルナート錠「タイホウ」	25mg/錠	大鵬薬品	正式採用	院外限定移行	在庫消尽次第	3929004F2048		
エスワンタイホウ配合 OD 錠	T20/錠	大鵬薬品	正式採用	院外限定移行	在庫消尽次第	4229101F1050		
	T25/錠	大鵬薬品	正式採用	院外限定移行	在庫消尽次第	4229101F2057		
アスタット外用液 1%	10mL/本	マルホ	正式採用	院外限定移行	在庫消尽次第	2655710Q1036		
アスタット軟膏 1%	10g/本	マルホ	正式採用	院外限定移行	在庫消尽次第	2655710M1034		
ネリゾナソリューション 0.1%	10mL/本	LTL	正式採用	院外限定移行	在庫消尽次第	2646700Q1050		
マイザークリーム 0.05%	5g/本	田辺三菱	正式採用	院外限定移行	在庫消尽次第	2646725N1150		

(参考：院内でのみ使用が想定される医薬品の採用薬の変更について)

名称	規格	製薬企業*	旧区分	新区分	マスタ変更日	YJコード
ウバシタ静注透析用シリンジ	25µg/筒	三和	臨時使用	短期試用	2023/8/1	3999460G1021
	50µg/筒	三和	未採用	短期試用	2023/8/1	3999460G2028
フィニバックス点滴静注用	0.5g/瓶	塩野義	正式採用	採用削除	在庫消尽次第	6139402D2020

\* ✓ 製薬企業名は当院における取り扱い企業です。

\*\* ✓ 採用薬（登録なく医師が自由に処方可能）からは削除しますが、必要に応じて患者を限定した臨時使用で継続されることがあります。

#1 ✓ すでに鶴見薬剤師会の広報でも案内のとおり、平日の日勤時間帯においては院外処方箋により発行されます。

#2 ✓ タリージェ OD 錠の高温多湿下での無包装安定性試験の結果、硬度低下が認められていますが、その度合いが開示されておらず一包化可否が確認できておりません。これまでの普通錠の採用を継続します。データが開示され一包化が問題なく実施できることが確認できた後、普通錠から OD 錠への切り替えを実施する予定です。

#3 ✓ 類薬の「トルリシティ皮下注アテオス」の限定出荷に伴い、院内で新規導入される等の時限的な措置として、本剤を臨時使用申請なく使用できることとし、常備在庫することで治療選択肢にできるよう対応致します。

以 上