

登録日 2024/1/23

登録番号 Col042

腫瘍名 大腸がん

申請医師 消化器外科

投与スケジュール

FOLFIRI+Cmab biweekly				14日毎×PDまで			
				1コース			2コース
				1	2	3	15 ... (day)
① 生理食塩水 (ポート穿刺用)	20 mL	点滴	5分	↓			↓
② デキサート ポララミン パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 5 mg 0.75 mg 50 mL	点滴	30分	↓			↓
③ 生理食塩水	50 mL	点滴	5分	↓			↓
④ アービタックス 生理食塩水	500 mg/m ² 250 mL	点滴	120分	↓			↓
⑤ 生理食塩水	250 mL	点滴	60分	↓			↓
⑥ レボホリナート 5%ブドウ糖液	200 mg/m ² 250 mL	点滴	120分	↓			↓
⑦ イリノテカン 5%ブドウ糖液	150 mg/m ² 250 mL	⑥と同時に 点滴	120分	↓			↓
⑧ フルオロウラシル 生理食塩水	400 mg/m ² 50 mL	⑥、⑦終了後に 全開		↓			↓
⑨ フルオロウラシル 生理食塩水	2400 mg/m ²	⑧終了後に 46時間 インフューザーポンプを使用					
*フルオロウラシルの量にあわせて総量が変わります。							
⑩ 生食注シリンジ ポート内洗浄 患者持ち帰り用	10 mL	静注		↓			↓

注意事項

- ・RASがWild Type geneの時のみ使用可
- ・皮膚障害対策フローに準じて、対策を行う。

参考文献

- 1) Clinical Colorectal Cancer, e73-e88 (2017).
- 2) 大腸癌治療ガイドライン医師用 2022年版