

登録日 2024/10/22

レジメン名 Bil007

腫瘍名 胆道がん

申請診療科 消化器内科

投与スケジュール

GEM+CDDP+Pembrolizumab				21日毎 × 8コース	
				1コース	2コース
				1 8 15 22 ... (day)	
① 生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓		↓
② キイトルーダ 生理食塩水	200 mg 100 mL	点滴 30分	↓		↓
③ 生理食塩水 (キイトルーダ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開投与)	↓		↓
④ デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓ ↓		↓
⑤ シスプラチン 生理食塩水	25 mg/m ² 500 mL	点滴 60分	↓ ↓		↓
⑥ ゲムシタビン 生理食塩水	1000 mg/m ² 100 mL	点滴 30分	↓ ↓		↓
⑦ 生理食塩水	500 mL	点滴 60分	↓ ↓		↓
9コース目から維持療法として キイトルーダ、ゲムシタビンをPDまで継続				9コース	10コース
				1 8 15 22 ... (day)	
① 生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓		↓
② キイトルーダ 生理食塩水	200 mg 100 mL	点滴 30分	↓		↓
③ 生理食塩水 (キイトルーダ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開投与)	↓		↓
④ デキサート 生理食塩水	6.6 mg 50 mL	点滴 15分	↓ ↓		↓
⑤ ゲムシタビン 生理食塩水	1000 mg/m ² 100 mL	点滴 30分	↓ ↓		↓
⑥ 生理食塩水	50 mL	点滴 5分 (全開投与)	↓ ↓		↓

注意事項

- ・キイトルーダは、インラインフィルターを使用(0.2~5 μ m)
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

- 1) 最適使用推進ガイドライン ペムブロリズマブ胆道癌 令和4年12月版
- 2) 添付文書(キイトルーダ2024年9月改訂版、ゲムシタビン2024年4月改訂亜版、シスプラチン2023年11月改訂版)
- 3) Lancet, 401, 1853-1865(2023)