

登録日	2024/12/19
腫瘍名	子宮頸がん

登録番号	Cer024
申請診療科	産婦人科

投与スケジュール

Pembrolizumab+CDDP+RT			21日毎 × 5コース			
* キイトルーダの投与に合わせたコースを表記した						
			1コース	2コース	3コース	(day)
			1	8 15 22 29	43	...
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓	↓	
②	キイトルーダ 生理食塩水	200 mg 点滴 30分 100 mL	↓	↓	↓	
③	生理食塩水 (キイトルーダ用フラッシュ)	50 mL 点滴 5分	↓	↓	↓	
④	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 点滴 15分 0.75 mg 50 mL	↓	↓	↓	↓
⑤	ラシックス ⑥のシスプラチンの投与直前に投与	20 mg 静注	↓	↓	↓	↓
⑥	シスプラチン 生理食塩水	40 mg/m ² 点滴 120分 500 mL	↓	↓	↓	↓
⑦	ソルアセトD	500 mL 点滴 60分	↓	↓	↓	↓
⑧	ソルデム3A	500 mL 点滴 60分	↓	↓	↓	↓
Radiation			Gy/日			
Pembrolizumab 維持療法			6コース目から42日毎 × 15コース			
			6コース	7コース	(day)	
			1		43	
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓		↓	
②	キイトルーダ 生理食塩水	400 mg 点滴 30分 100 mL	↓		↓	
③	生理食塩水 (キイトルーダ用フラッシュ)	50 mL 点滴 5分 (全開)	↓		↓	

注意事項

- 【適応】未治療の局所進行子宮頸がん
- 【使用上の注意】
- ・シスプラチン投与時、アプレピタント推奨 (Day1: 125mg、Day2~3: 80mg)
 - ・キイトルーダはインラインフィルターを使用。同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
 - ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照

参考文献

- 1) Lancet, 403, 1341-1350 (2024).
- 2) 添付文書(キイトルーダ2024年11月改訂版、シスプラチン2023年11月改訂版)