

登録日 2025/2/25

登録番号 BRE039

腫瘍名 乳がん

申請診療科 乳腺外科

投与スケジュール

Tmab+Capecitabine				21日毎 PDまで	
				1コース	2コース
				1	8 15 22 ... (Day)
① 生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴	5分	↓	↓
② トラスツズマブBS	6 mg/kg	点滴	30分	↓	↓
蒸留水	20~40 mL				
生理食塩水	250 mL				
初回投与量: 8mg/kg、2回目以降投与量: 6mg/kg 初回90分投与、2回目以降30分に短縮可能					
③ 生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴	5分	↓	↓
④ ゼローダ	2500 mg/m ² /day	経口	朝夕	Day1~14	

注意事項

【適応】治療歴のあるHER2陽性乳癌

- ・トラスツズマブは、初回投与の認容性が良ければ、2回目以降の投与時間は30分間に短縮可。
- ・投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回量で投与する。
- ・心機能を確認する(適正使用ガイド参照)。
当院の心エコー・心電図検査プロトコルを参考とする。

参考文献

1) 乳癌診療ガイドライン①治療編 2022年版
2) JCO, 27, 1999-2006 (2009).
3) 添付文書(トラスツズマブ2024年12月改訂版、ゼローダ2024年2月改訂版)