

登録日	2025/8/21
腫瘍名	肛門がん

登録番号	Ana004(限定)
申請科	消化器外科

投与スケジュール

FP				21日毎 X PDまで		
				1コース	2コース	(day)
				1 2 3 4 5	22 ...	
①	ホスアプレピタント 生理食塩水	150 mg 500 mL	点滴 60分	↓	↓	
②	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓	
③	20%マンニトール	300 mL	点滴 60分	↓	↓	
④	シスプラチン 生理食塩水	60 mg/m ² 500 mL	点滴 120分	↓	↓	
⑤	フルオロウラシル 生理食塩水	1000 mg/m ² 500 mL	点滴 24時間	↓ ↓ ↓ ↓	↓	
⑥	フィジオ140	500 mL	点滴 3時間	↓	↓	
⑦	フィジオ140 (Day2の10時までキープして投与)	1000 mL	点滴 16時間	↓	↓	
⑧	フィジオ140 デキサート (1日4本の輸液を24時間でキープして投与)	2000 mL 6.6 mg	点滴 24時間	↓ ↓ ↓		
⑨	フィジオ140 (1日4本の輸液を24時間でキープして投与)	2000 mL	点滴 24時間			↓
⑩	オランザピン	5 mg/day	経口 夕食後	Day1～4		

注意事項

【適応】
・進行、再発の肛門癌
・当院の保険外審査委員会に個別に承認を得ること。
【調製上及び使用上の注意】
・Day1～2までのフィジオのキープ輸液の点滴時間は目安の投与時間となります。 (Day1のフィジオ3時間投与後に翌日までキープして投与します。)
・尿量はシスプラチン投与後24時間ごとに確認。尿量2000mL未満でDr Call。
・体重測定を毎日実施。2kg増加でDr Call

参考文献

1) NCCN Guideline2025
2) J Clin Oncol, 38, 2510-2518 (2020).
4) 添付文書(シスプラチン2023年11月改訂版、フルオロウラシル2024年7月改訂版)